

Qüestionari COORDENA-CAT



NOTA: Aquest document recull els continguts del qüestionari COORDENA-CAT on-line, però no el seu format

Copyright 2017 ©. M.Luisa Vázquez Navarrete y Ingrid Vargas Lorenzo (Consorci de Salut i Social de Catalunya); Jordi Coderch de Lassaletta y Elvira Sánchez González (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà); Rosa Mª Morral Parente (Institut Català de la Salut); Lluís Colomé Figuera (SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA); MªÀngels Avencilla Palau (Badalona Serveis Assistencials, SA); Mercè Abizanda González (PAMEM, Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal); Francesc Cots Reguant (Parc de Salut Mar); Marta Banqué Navarro (Consorci Sanitari de l'Anoia); Pere Plaja Roman (Fundació Salut Empordà); Isabel Ramon Bofarull (Consorci Hospitalari de Vic); Elena Medarde Barragan (Consorci Sanitari de Terrassa). Barcelona, 2017. S'autoritza la reproducció total o parcial de l'obra, sempre que se citi expressament als autors i titulars de l'obra.

Qüestionari COORDENA.CAT, versió en català online

1. Consentiment informat

En què consisteix l'enquesta?

Estem duent a terme un estudi amb l'objectiu **d'analitzar la coordinació de l'atenció entre nivells assistencials** per identificar **elements de millora**. Com a part de l'estudi estem realitzant una enquesta sobre l'experiència de coordinació dels metges dels diferents àmbits assistencials del territori.

L'enquesta està dirigida a **metges d'atenció primària, hospitalària i sociosanitària** que treballen proporcionant atenció directa als pacients, i que faci **més d'un any que treballen a la organització**. La seva opinió és molt important perquè ens permetrà identificar els problemes de coordinació al seu territori i proposar canvis per millorar l'atenció als pacients.

Com és la participació i com es tractaran les dades?

Es tracta d'una enquesta **voluntària**. La informació que proporcioni s'emmagatzemarà i utilitzarà amb respecte de la legislació nacional que disposa la llei orgànica 15/1999 sobre protecció de dades i el Reial Decret 1720/2007 sobre les mesures de seguretat aplicables a fitxers i tractaments automatitzats que continguin dades personals, així com la directiva de la UE 95/46 / EC relativa a la protecció de dades personals. Les seves dades codificades seran analitzades electrònicament per obtenir els resultats de l'estudi. Vostè té dret a preguntar als investigadors l'objectiu de la recollida de les dades. Aquest estudi ha obtingut l'aprovació del Comitè ètic d'investigació clínica Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i del Comitè ètic d'investigació clínica del IDIAP Jordi Gol.

De conformitat a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa aplicable als efectes, l'usuari consent expressament a la inclusió de les seves dades, així com els resultats de la seva participació a l'estudi en un fitxer de dades personals d'investigació sota la responsabilitat del Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.

L'accés a la seva informació personal quedarà restringit a l'investigador principal i els seus col·laboradors, autoritats sanitàries, i als monitors i auditors del promotor, que estaran sotmesos al deure de secret inherent a la seva professió, quan ho necessiten, per comprovar les dades i procediments de l'estudi, però sempre mantenint la confidencialitat de les mateixes d'acord amb la legislació vigent.

Finalment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i posició de dades, per a això s'haurà de dirigir al Consorci de Salut i Social de Catalunya a l'adreça Avinguda Tibidabo, número 21 de Barcelona (08022).

On puc aconseguir més informació?

Agraïm que participi en l'estudi. Si té qualsevol dubte en relació a la seva participació, pot contactar amb els coordinadors per telèfon (**93.253.18.20**) o per correu electrònic (coordena@consorci.org). Si desitja més informació, també pot consultar el projecte a la pàgina web: www.consorci.org.

Ha llegit el compromís de confidencialitat i accepta participar en l'enquesta?

- Accepto participar
- No puc participar perquè fa menys d'un any que treballa a l'organització
- No accepto participar

2. Dades generals

Totes les preguntes es refereixen a la seva experiència al territori on treballa, definit per l'àmbit d'influència del centre de salut i hospital.

1. Quina feina desenvolupa al centre de salut o hospital? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Metge de l'àmbit de l'atenció primària
- Metge de l'àmbit hospitalari
- Metge de l'àmbit sociosanitari

1.1 Quin tipus d'atenció primària proporciona? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Medicina de família
- Pediatria
- Ginecologia
- Odontologia
- Urgències

1.2. Quin tipus d'atenció d'àmbit hospitalari proporciona? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Consulta externa
- Hospitalització
- Hospitalització domiciliària
- Hospital de dia
- Urgències

3. Experiència de coordinació entre nivells assistencials

Respongui segons la seva experiència habitual de coordinació entre l'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària) al seu territori

Els metges d'atenció primària i especialitzada compartim informació sobre l'atenció dels pacients que atenem en comú (diagnosi, proves complementàries, tractaments)

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

La informació que compartim és la necessària per a l'atenció d'aquests pacients

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció primària i especialitzada utilitzem la informació que compartim

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Estem d'acord amb els tractaments que els metges d'altre nivell han prescrit o indicat als pacients

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Existeixen contraindicacions i/o duplicacions entre els tractaments que els metges d'atenció primària i especialitzada prescrivim

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció primària i especialitzada definim conjuntament el pla d'atenció dels pacients que ho requereixen

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Repetim les proves que prèviament han realitzat els metges de l'altre nivell (analítiques, proves d'imatge)

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Per què repetim les proves?

Els metges d'atenció primària deriven els pacients a l'atenció especialitzada quan és adequat

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció especialitzada retornen els pacients a l'atenció primària per al seu seguiment quan és adequat

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció especialitzada fan recomanacions al metge d'atenció primària sobre el seguiment dels pacients (diagnòstic, tractament, altres orientacions)

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció primària consulten els dubtes sobre el seguiment dels pacients als metges d'atenció especialitzada

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Els metges d'atenció primària són avisats quan els seus pacients són donats d'alta de l'hospital

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

En ser derivat de forma ordinària a l'atenció especialitzada, el pacient espera molt de temps fins al dia de la consulta

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

En ser derivat de forma preferent a l'atenció especialitzada, el pacient espera molt de temps fins al dia de la consulta

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Després de ser retornat a l'atenció primària, el pacient espera molt de temps fins al dia de la consulta

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Crec que l'atenció entre els metges d'atenció primària i especialitzada al territori està coordinada

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

Per què?

4. Mecanismes de coordinació entre nivells al seu centre

1. Té accés a la HISTÒRIA CLÍNICA COMPARTIDA DE CATALUNYA (HC3) al seu centre?

- Sí
- No
- No sé / no responc

1.1 Amb quina freqüència la utilitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

1.2 És útil per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

2. La HISTÒRIA CLÍNICA QUE UTILITZA AL SEU CENTRE permet compartir informació entre l'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)?

- Sí
- No
- No sé / no responc

2.1 Amb quina freqüència la utilitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

2.2 És útil per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

3. Es realitzen al seu centre SESSIONS CLÍNiques CONJUNTES entre metges d'atenció primària i especialitzada per a la DISCUSSIÓ DE CASOS?

- Sí
- No
- No sé / no responc

3.1 Amb quina freqüència hi participa?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

3.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

4. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES VIRTUALS a través de la història clínica entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)?

- Sí
- No
- No sé / no responc

4.1 Amb quina freqüència les realitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

4.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

5. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES PER CORREU ELECTRÒNIC entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)?

- Sí
- No
- No sé / no responc

5.1 Amb quina freqüència les realitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

5.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

6. Es poden realitzar al seu centre INTERCONSULTES PER TELÈFON entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)?

- Sí
- No
- No sé / no responc

6.1 Amb quina freqüència les utilitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

6.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

Pregunta filtrada per als metges d'atenció primària

7. Quan deriva un pacient a l'atenció especialitzada , amb quina freqüència envia L'INFORME DE DERIVACIÓ?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé/ No responc

Pregunta filtrada per als metges d'atenció especialitzada

7. Quan atén un pacient derivat des de l'atenció primària , amb quina freqüència rep L'INFORME DE DERIVACIÓ?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé/ No responc

7.1 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

Pregunta filtrada per als metges d'atenció primària

8. Quan retornen un pacient donat d'alta a l'atenció especialitzada, ¿amb quina freqüència li envien l'INFORME D'ALTA?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé/ No responc

Pregunta filtrada per als metges d'atenció especialitzada

8. Quan envia a l'atenció primària un pacient donat d'alta, ¿amb quina freqüència envia l'INFORME D'ALTA?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé/ No responc

8.1 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

9. Té a la seva disposició al seu centre PROTOCOLS, RUTES ASSISTENCIALS O GUIES DE PRÀCTIQUES CLÍNiques COMPARTIDES entre l'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)?

- Sí
- No
- No sé / no responc

9.1 Amb quina freqüència els utilitza?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

9.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

10. Hi ha al seu centre GESTOR/ES DE CASOS O INFERMER/ES D'ENLLAÇ?

- Sí
- No
- No sé / no responc

10.1 Amb quina freqüència treballa amb gestor/es de casos o infermer/es d'enllaç per coordinar l'atenció dels pacients que atén?

- Diàriament
- Setmanalment
- Mensualment
- Amb menor freqüència
- Mai
- No sé / no responc

10.2 Són útils per a la coordinació entre l'atenció primària i especialitzada?

- Sí
- No
- No sé / no responc

5. Ús de mecanismes de coordinació entre nivells al seu centre

En relació a les HISTÒRIES CLÍNiques que permeten compartir informació entre l'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)

1. Pot consultar tota la informació que necessita per proporcionar al pacient una atenció coordinada?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

2. Quina informació no està sempre disponible? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Curs clínic de l'altre nivell
- Recomanacions per al seguiment
- Diagnòstic
- Tractament
- Proves pendents
- Resultats de proves
- Resum d'antecedents
- Motiu de la derivació

3. Com accedeix a la informació de l'altre nivell assistencial? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Història clínica compartida de Catalunya (HC3)
- Història clínica de la pròpia organització
- Història clínica d'altres organitzacions
- La porta el pacient
- Altra via

3.1 Quina?

4. Quines dificultats té per trobar la informació generada per l'altre nivell a la història clínica compartida de Catalunya (HC3)? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Cap dificultat
- Informació generada a l'altre nivell desendreçada
- Desconeixement del funcionament del programa informàtic
- Problemes tècnics/informàtics
- Informació desactualitzada
- Informació contradictòria
- Altra dificultat

4.1 Quina?

5. Quines dificultats té per trobar la informació generada per l'altre nivell a la història clínica del seu centre?

Seleccioni tantes opcions com corresponguin

- Cap dificultat
- Informació generada a l'altre nivell desendreçada
- Desconeixement del funcionament del programa informàtic
- Problemes tècnics/informàtics
- Informació desactualitzada
- Informació contradictòria
- Altra dificultat

5.1 Quina?

En relació a les SESSIONS CLÍNiques CONJUNTES entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària) per a la DISCUSSIÓ DE CASOS

1. Quin és el format de les sessions clíniques conjuntes entre metges d'atenció primària i especialitzada per a la discussió de casos? Seleccioni tantes opcions com corresponguin

- Sessions presencials
- Teleconferència
- No sé / no responc

2. Amb quina freqüència les sessions clíniques conjuntes eviten la derivació del pacient?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

3. Contribueixen a la seva formació les sessions clíniques conjuntes?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

4. Quines dificultats troba per participar en les sessions clíniques conjuntes? Seleccioni tantes opcions com corresponguin

- Cap dificultat
- No es discuteixen tots els casos clínics programats
- No es presenten els casos de manera completa
- Limitada capacitat resolutiva dels especialistes
- L'horari no és compatible amb l'horari de treball
- Problemes tècnics en les sessions per videoconferència
- Temps necessari per desplaçar-se als centres
- Arribar puntualment a les sessions
- Altra dificultat

Quina?

En relació a les INTERCONSULTES VIRTUALS, A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA CLÍNICA, entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)

1. Amb quina freqüència les interconsultes virtuals, a través de la història clínica, eviten la derivació del pacient?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

2. Contribueixen a la seva formació les interconsultes virtuals?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

3. Quines dificultats troba quan utilitza les interconsultes virtuals? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Cap dificultat
- Falta d'informació rellevant per a la resposta
- L'especialista no respon al motiu de la interconsulta
- La resposta arriba tard
- Problemes tècnics
- Altra dificultat

3.1 Quina?

En relació a les INTERCONSULTES PER CORREU ELECTRÒNIC entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)

1. Per a què realitza les interconsultes per correu electrònic? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Consultar dubtes clínics
- Accelerar la visita del pacient a l'altre nivell
- Donar recomanacions clíniques
- Demanar informació (clínica, social) addicional del pacient
- Altre motiu

1.1 Quin?

2. Amb quina freqüència les interconsultes per correu electrònic eviten la derivació del pacient?

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé / No responc

3. Quines dificultats troba en l'ús de les interconsultes per correu electrònic? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Cap dificultat
- Falta d'informació rellevant per a la resposta
- El metge de l'altre nivell no respon
- La resposta arriba tard
- Altra dificultat

3.1 Quina?

En relació a les INTERCONSULTES PER TELÈFON entre metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària)

1. Per a què realitza les interconsultes per telèfon? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Consultar dubtes clínics
- Accelerar la visita del pacient a l'altre nivell
- Donar recomanacions clíniques
- Demanar informació (clínica, social) addicional del pacient
- Altre motiu

1.1 Quin motiu?

2. Quines dificultats troba en l'ús de les interconsultes per telèfon? *Seleccioni tantes opcions com corresponguin*

- Cap dificultat
- Falta d'informació rellevant per a la resposta
- El metge de l'altre nivell no respon
- La resposta arriba tard
- Altra dificultat

2.1 Quina dificultat?

6. Suggeriments de millora de la coordinació

Què proposaria per millorar la coordinació de l'atenció entre els metges d'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària) al territori?

7. Aspectes relacionats amb la coordinació

Respongui segons la seva experiència habitual de coordinació entre l'atenció primària i especialitzada (hospitalària, sociosanitària) al seu territori

els directius de l'organització on treballa faciliten la coordinació entre metges d'atenció primària i especialitzada

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

La meua organització estableix objectius que estan orientats a la coordinació entre nivells assistencials

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

A la pràctica, els metges d'atenció primària són els responsables del seguiment del pacient en la seva trajectòria pels diferents nivells assistencials

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

El temps que puc dedicar a la coordinació amb els metges de l'altre nivell durant la meua jornada laboral és suficient

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sempre | <input type="radio"/> Moltes vegades | <input type="radio"/> Poques vegades |
| <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> No sé | <input type="radio"/> No responc |

La meva experiència de coordinació amb els metges de l'altre nivell assistencial és positiva

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé
- No responc

Conec personalment els metges de l'altre nivell que atenen els pacients que tractem

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé
- No responc

Confio en les habilitats clíniques dels metges de l'altre nivell que atenen els meus pacients

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé
- No responc

La meva pràctica assistencial influeix en la pràctica dels metges de l'altre nivell

- Sempre
- Moltes vegades
- Poques vegades
- Mai
- No sé
- No responc

Quin percentatge aproximat dels pacients que atén és pluripatològic?

Està satisfet/a amb la seva feina a l'organització?

- Sí
- No
- No sé / no responc

Quin és el seu tipus de contracte?

- Indefinit
- Temporal
- Interí
- Resident
- No sé / no responc

Quina és la seva jornada laboral?

- Completa
- Parcial
- No sé / no responc

Respongui només si vostè és metge d'atenció especialitzada (hospitalària/sociosanitària): Visita pacients en algun centre d'atenció primària?

- Sí
- No
- No sé / no responc

Sexe

- Home
- Dona
- No sé / no responc

Any de naixement

País de naixement

- Espanya
- Altre
- No sé / no responc

Quin país?

Especialitat mèdica

Quin any va començar a treballar com a metge?

Quin any va començar a treballar en l'organització?

Quines dificultats ha trobat per respondre al qüestionari?